

EVIDEENCE

Créateur d'événements

CATALOGUE

Mobilier Lumineux

▪ Éclairage ▪ Sonorisation ▪ Vidéo ▪ Mobilier lumineux ▪ DJ ▪ Conseil ▪

www.evideence.fr

Sommaire



**MANGE-DEBOUT
LUMINEUX**

Page 3



**TABLES BASSES
LUMINEUSES**

Page 6



**COLONNES
LUMINEUSES**

Page 8



LUMIGNONS

Page 15



**MOBILIERS
LUMINEUX**

Page 18



**DECORATION
LUMINEUSE**

Page 28



MOBILIERS DIVERS

Page 34




**EXEMPLES DE
REALISATIONS**

Page 36

Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



Mange-debout lumineux



Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



Mange-debout lumineux

Caractéristiques techniques :

- Mange-debout pliants (diamètre 80 cm, hauteur 110 cm).
- Cette table haute de réception est idéale en intérieur ou en extérieur, avec son plateau en polyéthylène (PEHD) et sa structure en acier EPOXY.
- Ces mange-debout pliables peuvent supporter 110 kg de charge.
- Système de verrouillage de plateau sécurisé.
- Housse blanche avec projecteur LED sur batterie à 55,00 HT.

Disponible aussi avec :

- Housse blanche à 35,00 HT l'unité (tarif location / Jr)
- Housse noire à 25,00 HT l'unité (tarif location / Jr)



Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités





Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



Tables basses lumineuses




Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



Tables basses lumineuses

Caractéristiques techniques :

- Nos tables basses sont composés d'un plateau en plexi blanc diffusant (80 cm de diamètre).
- Fixé sur un élément de poutre en aluminium de 50 cm de hauteur.
- Eclairé par un projecteur autonome.
- Disponible à la location :
50,00 HT l'unité (tarif location / jr)



Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



Colonnes lumineuses



Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



Colonnes lumineuses

Caractéristiques techniques :

- Fonctionnelles, légères et design.
- Elles sublimeront vos évènements.
- Idéal pour :
 - compléter la décoration de vos buffets
 - délimiter un espace ou un accès.
- Elles apporteront à votre décoration une dimension supplémentaire.
- Disponible en :
 - 0,60 m à 30,00 HT l'unité (tarif location / Jr)
 - 1,20 m à 60,00 HT l'unité (tarif location / Jr)





Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités





Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités





Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités






Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



Lumignons



Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



Lumignons

Caractéristiques techniques :


Centre de table effet lumignons

- Vase de 10 cm
- Guirlande goutte
- Alimentation (3 piles LR06 1,5 V AA)
- 15,00 HT l'unité (tarif location / hors piles)



Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités





Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités





MOBILIERS LUMINEUX

Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



Cylindre Pop Star

Caractéristiques techniques

Normes IP55, NF, CE
Polyéthylène résistant aux UV, utilisable entre
-30°C et 80°C

	Sans fil
Dimensions	Ø34 x 40 cm
Eclairage	LED
Branchement	Aucun - Autonomie : 6/8h
Précisions	Contrôle avec télécommande
Fixation	Posé
Mode Couleur	Fixe ou changeant
Choix Couleur	Multiple



Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



Sphères



Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



Sphères

Caractéristiques techniques

Normes IP55, NF, CE
Polyéthylène résistant aux UV
Utilisable entre -30°C et 80°C

	Avec Fil	Sans Fil
Circonférence	25 / 35 / 40 / 50 / 65 / 80 cm	35 / 50 / 65 / 80 cm
Eclairage	Ampoule fluocompacte blanche ou couleur de 9 à 45 watts	LED
Branchement	230 V	Aucun – Autonomie : 6/8h
Précisions	Base avec douille E27 prolongée d'un câble noir (prise de terre)	Contrôle avec télécommande
Fixation	Posé ou suspendu	Posé ou suspendu
Mode Couleur	Fixe ou variable	Fixe ou variable
Choix Couleur	Multiple	Multiple

Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



Salon

Caractéristiques techniques

Normes IP55, NF, CE
Polyéthylène résistant aux UV, utilisable
entre -30°C et 80°C

	Sans fil
Composition	1 table étoile + 5 poufs lumineux
Eclairage	(cubes et/ou cylindres au choix)
Branchement	LED
Précisions	Aucun - Autonomie : 6/8h Contrôle avec télécommande Plateau verre transparent fourni
Fixation	Posé
Mode Couleur	Fixe ou changeant
Choix Couleur	Multiple



Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



Table étoile

Caractéristiques techniques

Normes IP55, NF, CE
Polyéthylène résistant aux UV, utilisable
entre -30°C et 80°C

	Sans fil
Dimensions	78 x 40 x 78 cm
Eclairage	LED
Branchement	Aucun - Autonomie : 6/8h
Précisions	Contrôle avec télécommande Plateau verre transparent fourni
Fixation	Posé
Mode Couleur	Fixe ou changeant
Choix Couleur	Multiple



Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



Bar Jumbo

Jumbo bar droit

	Sans fil ou avec fil
Dimensions	L90 x l80 x h110cm
Branchement	Alimentation chargeur Autonomie 6-8h
Précisions	Télécommande
Mode Couleur	Fixe ou changeant
Choix Couleur	Multiple

Droit



Jumbo bar corner

	Sans fil ou avec fil
Dimensions	L85 x 85 x h110cm
Branchement	Alimentation chargeur Autonomie 6-8h
Précisions	Télécommande
Mode Couleur	Fixe ou changeant
Choix Couleur	Multiple

Corner



Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



Bar

Caractéristiques techniques

Normes IP55, NF, CE
Polyéthylène résistant aux UV, utilisable
entre -30°C et 80°C



	Sans fil
Dimensions	L:150 / l:50 / H:110 cm
Eclairage	LED
Branchement	Aucun - Autonomie : 6/8h
Précisions	Contrôle avec télécommande
Fixation	Posé
Mode Couleur	Fixe ou changeant
Choix Couleur	Multiple

Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités




Bar



BARAONDA ANGLE
L90xl60xh110cm

BARAONDA DROIT
L160xl63xh110cm



BARAONDA DROIT
+ BARAONDA ANGLE



Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



Cube

5 tailles


30 cm

40 cm

43 cm

45 cm

50 cm



Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



Cube

Caractéristiques techniques

Normes IP55, NF, CE

Polyéthylène résistant aux UV, utilisable entre -30°C et 80°C



	Angles arrondis	Angles carrés
Dimension arête	40 cm	30 / 43 / 45 / 50 cm
Eclairage	LED	LED
Branchement	Aucun - Autonomie : 6/8h	Aucun - Autonomie : 6/8h
Précisions	Contrôle avec télécommande	Contrôle avec télécommande
Fixation	Posé	Posé
Mode Couleur	Fixe ou variable	Fixe ou variable
Choix Couleur	Multiple	Multiple

Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



Snake Banquette modulaire

Caractéristiques techniques

Normes IP55, NF, CE
Polyéthylène résistant aux UV, utilisable
entre -30°C et 80°C

	Sans fil
Dimensions	H:43 / L:123 / P:53
Eclairage	LED
Branchement	Aucun - Autonomie : 6/8h
Précisions	Contrôle avec télécommande
Fixation	Posé
Mode Couleur	Fixe ou changeant
Choix Couleur	Multiple



Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



Pouf Samoa

Caractéristiques techniques

Normes IP55, NF, CE
Polyéthylène résistant aux UV, utilisable entre
-30°C et 80°C

	Sans fil
Dimensions	Ø56 x 48 cm
Eclairage	LED
Branchement	Aucun - Autonomie : 6/8h
Précisions	Contrôle avec télécommande
Fixation	Posé
Mode Couleur	Fixe ou changeant
Choix Couleur	Multiple



Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



Table Bubble

Caractéristiques techniques

Normes IP55, NF, CE

Polyéthylène résistant aux UV, utilisable entre
-30°C et 80°C

	Sans fil
Dimensions	Ø68 x 41 cm
Eclairage	LED
Branchement	Aucun - Autonomie : 6/8h
Précisions	Contrôle avec télécommande
Fixation	Posé
Mode Couleur	Fixe ou changeant
Choix Couleur	Multiple



Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



Lampadaire Damen

	Sans fil
Dimension	D60x h150cm
Eclairage	LED RVB, blanc changeant de couleurs
Branchement	Sur secteur
Location/achat	Pack de 6 pièces ou pack de 2 pièces



Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



Buffet



BUFFET HOUSSÉ
Armature métallique avec housse lycra
blanche
L200xl94xh94cm

Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



Les guirlandes

GUIRLANDE
25 petits globes
Longueur 2,50M



GUIRLANDE
GUINGUETTE
15M raccordable



Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



Lampe pasotche



	Sans fil
Dimension	H25xD16cm
Eclairage	LED RVB, blanc changement de couleurs
Branchement	LED

Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



La tente - Dôme



	Sans fil
Dimension	L5mxh2,6x
Equipement	souffleur/gonfleur + eclairage

Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



Colonnes carrées

2 tailles

40 x 80 cm

35 x 110cm



Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



Colonnes carrées

Caractéristiques techniques

Normes IP55, NF, CE
Polyéthylène résistant aux UV
Utilisable entre -30°C et 80°C

	Avec fil	Sans fil
Dimensions	40 x 80 cm	40 x 80 cm 35 x 110 cm
Eclairage	Ampoule fluocompacte blanche ou couleur	LED
Branchement	230 V	Aucun - Autonomie : 6/8h
Précisions	Base avec douille E27 prolongée d'un câble noir	Contrôle avec télécommande
Fixation	Posé	Posé
Mode Couleur	Fixe ou variable	Fixe ou variable
Choix Couleur	Multiple	Multiple

Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



Sceau à champagne sur pied

Caractéristiques techniques

Normes IP55, NF, CE
Polyéthylène résistant aux UV,
Utilisable entre -30°C et 80°C

	Sans Fil
Dimensions	Ø45 / H:75 x P:35 cm
Poids	6 kg
Eclairage	LED
Branchement	Aucun - Autonomie : 6/8h
Précisions	Contrôle avec télécommande
Fixation	Posé
Mode Couleur	Fixe ou changeant
Choix Couleur	Multiple



Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités





DÉCORATIONS LUMINEUSES

Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



Cerisier

4 tailles



0,80m



1,40m



2,00m



2,50m

Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



Cerisier

Caractéristiques techniques

Utilisation : Intérieur/extérieur
(IP55)

Pied : socle acier perforé.

Branches flexibles & orientables.

Branchement en 230 V

Tronc et branches acier recouvert
de résine noire.

Accessoire fourni : transformateur
24/230 V



	0,80m	1,40m	2,00m	2,50m
Circonférence	0,80m	1,20m	1,70m	1,80m
Consommation max	15 watts	40 watts	60 watts	60 watts
Montage	Sans	Non inclus (20min)	Non inclus (20min)	Non inclus (20min)
Fixation	Posé	Vissé ou posé	Vissé ou posé	Vissé ou posé
Mode couleur	Fixe	Fixe	Fixe	Fixe
Choix couleur				

Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



Bonzai

Caractéristiques techniques

Utilisation : Intérieur/extérieur
(IP55)

Pied : socle acier perforé.

Branches flexibles & orientables.

Branchement en 230 V

Tronc et branches acier recouvert
de résine noire.

Accessoire fourni : transformateur
24/230 V



	1,30m	2,00m
Circonférence	1,00m	2,00m
Consommation max	22 watts	48 watts
Montage	Non inclus (20min)	Non inclus (20min)
Fixation	Posé	Posé
Mode couleur	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités





MOBILIERS DIVERS

Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



Pupitre

Caractéristiques techniques :

- Pupitre altuglass pour MX412/418, FormXL

120,00 HT

- Pupitre d'orchestre, Manhasset

5,00 HT



Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



Mange-debout et table haute

Caractéristiques techniques :

- Table haute pliante d'appoint plateau en polypropylène - plateau 80cm


15,00 HT

- Housse noir - plateau 80cm

25,00 HT

- Housse blanche - plateau 80cm

30,00 HT



Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



Table et banc

Caractéristiques techniques :

- Table pliante 180x75cm, EV

10,00 HT

- Banc pliant 180x28cm, EV

5,00 HT



Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités







EXEMPLES DE RÉALISATIONS

Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités






Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités





Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités





Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



EVIDEENCE

Créateur d'événements

Tél : 04 27 82 40 24

Mail : contact@evidence.fr

▪ Éclairage ▪ Sonorisation ▪ Vidéo ▪ Mobilier lumineux ▪ DJ ▪ Conseil ▪

www.evidence.fr