

EVIDEENCE

Créateur d'événements

CATALOGUE

Mobilier Lumineux

▪ Éclairage ▪ Sonorisation ▪ Vidéo ▪ Mobilier Lumineux ▪ DJ ▪ Conseil ▪

www.evideence.fr

Sommaire



**MANGE-DEBOUT
LUMINEUX**

Page 3



**TABLES BASSES
LUMINEUSES**

Page 6



**COLONNES
LUMINEUSES**

Page 8



LUMIGNONS

Page 15



**MOBILIERS
LUMINEUX**

Page 18



**DECORATION
LUMINEUSE**

Page 28



MOBILIERS DIVERS

Page 34



**EXEMPLES DE
REALISATIONS**

Page 36

Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



Mange-debout lumineux



Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



Mange-debout lumineux

Caractéristiques techniques :

- Mange-debout pliants (diamètre 80 cm, hauteur 110 cm).
- Cette table haute de réception est idéale en intérieur ou en extérieur, avec son plateau en polyéthylène (PEHD) et sa structure en acier EPOXY.
- Ces mange-debout pliables peuvent supporter 110 kg de charge.
- Système de verrouillage de plateau sécurisé.
- Housse blanche avec projecteur LED sur batterie à 55,00 HT.

Disponible aussi avec :

- Housse blanche à 35,00 HT l'unité (tarif location / Jr)
- Housse noire à 25,00 HT l'unité (tarif location / Jr)



Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités





Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



Tables basses lumineuses




Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



Tables basses lumineuses

Caractéristiques techniques :

- Nos tables basses sont composés d'un plateau en plexi blanc diffusant (80 cm de diamètre).
- Fixé sur un élément de poutre en aluminium de 50 cm de hauteur.
- Eclairé par un projecteur autonome.
- Disponible à la location : 50,00 HT l'unité (tarif location / Jr)



Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



Colonnes lumineuses



Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



Colonnes lumineuses

Caractéristiques techniques :

- Fonctionnelles, légères et design.
- Elles sublimeront vos événements.
- Idéal pour :
 - compléter la décoration de vos buffets
 - délimiter un espace ou un accès.
- Elles apporteront à votre décoration une dimension supplémentaire.
- Disponible en :
 - 0,60 m à 30,00 HT l'unité (tarif location / Jr)
 - 1,20 m à 60,00 HT l'unité (tarif location / Jr)




Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités





Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités





Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités






Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



Lumignons



Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



Lumignons

Caractéristiques techniques :


Centre de table effet lumignons

- Vase de 10 cm
- Guirlande goutte
- Alimentation (3 piles LR06 1,5 V AA)
- 15,00 HT l'unité (tarif location / hors piles)



Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités





Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités





MOBILIERS LUMINEUX

Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



Cylindre Pop Star

Caractéristiques techniques

Normes IP55, NF, CE
Polyéthylène résistant aux UV, utilisable entre
-30°C et 80°C

| | Sans fil |
|---------------|----------------------------|
| Dimensions | Ø34 x 40 cm |
| Eclairage | LED |
| Branchement | Aucun - Autonomie : 6/8h |
| Précisions | Contrôle avec télécommande |
| Fixation | Posé |
| Mode Couleur | Fixe ou changeant |
| Choix Couleur | Multiple |



Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



Sphères



Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



Sphères

Caractéristiques techniques

Normes IP55, NF, CE
Polyéthylène résistant aux UV
Utilisable entre -30°C et 80°C

| | Avec Fil | Sans Fil |
|---------------|---|----------------------------|
| Circonférence | 25 / 35 / 40 / 50 / 65 / 80 cm | 35 / 50 / 65 / 80 cm |
| Eclairage | Ampoule fluocompacte blanche ou couleur de 9 à 45 watts | LED |
| Branchement | 230 V | Aucun - Autonomie : 6/8h |
| Précisions | Base avec douille E27 prolongée d'un câble noir (prise de terre) | Contrôle avec télécommande |
| Fixation | Posé ou suspendu | Posé ou suspendu |
| Mode Couleur | Fixe ou variable | Fixe ou variable |
| Choix Couleur | Multiple | Multiple |

Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



Salon

Caractéristiques techniques

Normes IP55, NF, CE
Polyéthylène résistant aux UV, utilisable
entre -30°C et 80°C

| | Sans fil |
|---------------|--|
| Composition | 1 table étoile + 5 poufs lumineux |
| Eclairage | (cubes et/ou cylindres au choix) |
| Branchement | LED |
| Précisions | Aucun - Autonomie : 6/8h Contrôle avec télécommande Plateau verre transparent fourni |
| Fixation | Posé |
| Mode Couleur | Fixe ou changeant |
| Choix Couleur | Multiple |



Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



Table étoile

Caractéristiques techniques

Normes IP55, NF, CE
Polyéthylène résistant aux UV, utilisable
entre -30°C et 80°C

| | Sans fil |
|---------------|--|
| Dimensions | 78 x 40 x 78 cm |
| Eclairage | LED |
| Branchement | Aucun - Autonomie : 6/8h |
| Précisions | Contrôle avec télécommande Plateau verre transparent fourni |
| Fixation | Posé |
| Mode Couleur | Fixe ou changeant |
| Choix Couleur | Multiple |



Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



Bar

Caractéristiques techniques

Normes IP55, NF, CE
Polyéthylène résistant aux UV, utilisable
entre -30°C et 80°C



| | Sans fil |
|---------------|----------------------------|
| Dimensions | L:150 / l:50 / H:110 cm |
| Eclairage | LED |
| Branchement | Aucun - Autonomie : 6/8h |
| Précisions | Contrôle avec télécommande |
| Fixation | Posé |
| Mode Couleur | Fixe ou changeant |
| Choix Couleur | Multiple |

Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités




Bar



BARAONDA ANGLE
L90xl60xh110cm

BARAONDA DROIT
L160xl63xh110cm



BARAONDA DROIT
+ BARAONDA ANGLE



Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



Cube

5 tailles



30 cm

40 cm

43 cm

45 cm

50 cm



Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



Cube

Caractéristiques techniques

Normes IP55, NF, CE

Polyéthylène résistant aux UV, utilisable entre -30°C et 80°C



Angles arrondis

Angles carrés

| | | |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|
| Dimension arête | 40 cm | 30 / 43 / 45 / 50 cm |
| Eclairage | LED | LED |
| Branchement | Aucun - Autonomie : 6/8h | Aucun - Autonomie : 6/8h |
| Précisions | Contrôle avec télécommande | Contrôle avec télécommande |
| Fixation | Posé | Posé |
| Mode Couleur | Fixe ou variable | Fixe ou variable |
| Choix Couleur | Multiple | Multiple |

Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



Snake Banquette modulaire

Caractéristiques techniques

Normes IP55, NF, CE
Polyéthylène résistant aux UV, utilisable
entre -30°C et 80°C

| | Sans fil |
|---------------|----------------------------|
| Dimensions | H:43 / L:123 / P:53 |
| Eclairage | LED |
| Branchement | Aucun - Autonomie : 6/8h |
| Précisions | Contrôle avec télécommande |
| Fixation | Posé |
| Mode Couleur | Fixe ou changeant |
| Choix Couleur | Multiple |



Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



Pouf Samoa

Caractéristiques techniques

Normes IP55, NF, CE
Polyéthylène résistant aux UV, utilisable entre
-30°C et 80°C

| | Sans fil |
|---------------|----------------------------|
| Dimensions | Ø56 x 48 cm |
| Eclairage | LED |
| Branchement | Aucun - Autonomie : 6/8h |
| Précisions | Contrôle avec télécommande |
| Fixation | Posé |
| Mode Couleur | Fixe ou changeant |
| Choix Couleur | Multiple |



Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



Table Bubble

Caractéristiques techniques

Normes IP55, NF, CE

Polyéthylène résistant aux UV, utilisable entre
-30°C et 80°C

| | Sans fil |
|---------------|----------------------------|
| Dimensions | Ø68 x 41 cm |
| Eclairage | LED |
| Branchement | Aucun - Autonomie : 6/8h |
| Précisions | Contrôle avec télécommande |
| Fixation | Posé |
| Mode Couleur | Fixe ou changeant |
| Choix Couleur | Multiple |



Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



Lampadaire Damen

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| | Sans fil |
| Dimension | D60x h150cm |
| Eclairage | LED RVB, blanc changeant de couleurs |
| Branchement | Sur secteur |
| Location/achat | Pack de 6 pièces ou pack de 2 pièces |



Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



Les guirlandes

GUIRLANDE
25 petits globes
Longueur 2,50M



GUIRLANDE
GUINGUETTE
15M raccordable



Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



Lampe pasotche



| | |
|-------------|---------------------------------------|
| | Sans fil |
| Dimension | H25xD16cm |
| Eclairage | LED RVB, blanc changement de couleurs |
| Branchement | LED |

Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



Colonnes carrées

2 tailles

40 x 80 cm

35 x 110cm



Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



Colonnes carrées

Caractéristiques techniques

Normes IP55, NF, CE
Polyéthylène résistant aux UV
Utilisable entre -30°C et 80°C

| | Avec fil | Sans fil |
|--------------|--|----------------------------|
| Dimensions | 40 x 80 cm | 40 x 80 cm 35 x 110 cm |
| Eclairage | Ampoule fluocompacte blanche ou couleur | LED |
| Branchement | 230 V | Aucun - Autonomie : 6/8h |
| Précisions | Base avec douille E27 prolongée d'un câble noir | Contrôle avec télécommande |
| Fixation | Posé | Posé |
| ModeCouleur | Fixe ou variable | Fixe ou variable |
| ChoixCouleur | Multiple | Multiple |

Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



Sceau à champagne sur pied

Caractéristiques techniques

Normes IP55, NF, CE
Polyéthylène résistant aux UV,
Utilisable entre -30°C et 80°C

| | Sans Fil |
|---------------|----------------------------|
| Dimensions | Ø45 / H:75 x P:35 cm |
| Poids | 6 kg |
| Eclairage | LED |
| Branchement | Aucun - Autonomie : 6/8h |
| Précisions | Contrôle avec télécommande |
| Fixation | Posé |
| Mode Couleur | Fixe ou changeant |
| Choix Couleur | Multiple |



Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités





DÉCORATIONS LUMINEUSES

Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



Cerisier

4 tailles



0,80m



1,40m



2,00m



2,50m

Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



Cerisier

Caractéristiques techniques

Utilisation : Intérieur/extérieur
(IP55)

Pied : socle acier perforé.

Branches flexibles & orientables.

Branchement en 230 V

Tronc et branches acier recouvert
de résine noire.

Accessoire fourni : transformateur
24/230 V



| | 0,80m | 1,40m | 2,00m | 2,50m |
|------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Circonférence | 0,80m | 1,20m | 1,70m | 1,80m |
| Consommation max | 15 watts | 40 watts | 60 watts | 60 watts |
| Montage | Sans | Non inclus (20min) | Non inclus (20min) | Non inclus (20min) |
| Fixation | Posé | Vissé ou posé | Vissé ou posé | Vissé ou posé |
| Mode couleur | Fixe | Fixe | Fixe | Fixe |
| Choix couleur | | | | |

Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



Bonzai

Caractéristiques techniques

Utilisation : Intérieur/extérieur
(IP55)

Pied : socle acier perforé.

Branches flexibles & orientables.

Branchement en 230 V

Tronc et branches acier recouvert
de résine noire.

Accessoire fourni : transformateur
24/230 V



| | 1,30m | 2,00m |
|------------------|--|---|
| Circonférence | 1,00m | 2,00m |
| Consommation max | 22 watts | 48 watts |
| Montage | Non inclus (20min) | Non inclus (20min) |
| Fixation | Posé | Posé |
| Mode couleur | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités





MOBILIERS DIVERS

Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



Pupitre

Caractéristiques techniques :

- Pupitre altuglass pour MX412/418, Form XL

120,00 HT

- Pupitre d'orchestre, Manhasset

5,00 HT



Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



Mange-debout et table

Caractéristiques techniques :

- Table haute pliante d'appoint plateau en polypropylène - plateau 80cm


15,00 HT

- Housse noir - plateau 80cm

25,00 HT

- Housse blanche - plateau 80cm

30,00 HT



Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



Tabletbanc

Caractéristiques techniques :

- Table pliante 180x75cm, EV

10,00 HT

- Banc pliant 180x28cm, EV

5,00 HT



Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités







EXEMPLES DE RÉALISATIONS

Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités






Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités





Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités





Nous consulter pour toutes demandes et disponibilités



EVIDEENCE

Créateur d'événements

Tél : 04 27 82 40 24

Mail : contact@evidencee.fr

▪ Éclairage ▪ Sonorisation ▪ Vidéo ▪ Mobilier Lumineux ▪ DJ ▪ Conseil ▪

www.evidencee.fr